K L E E N G U A R D ® E X T R A

PERMÉABILITÉ À L'AIR ET DURABILITÉ <u>PLUS</u> RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA PÉNÉTRATION DES PARTICULES



Offrant toute la protection à laquelle vous vous attendez de KLEENGUARD®, mais maintenant plus résistant, KLEENGUARD® Extra est confectionné de tissu plus épais. Le tissu barrière breveté MicroForce™ améliore la performance de ce tissu SMS de qualité supérieure pour lui donner une résistance supérieure à la pénétration des particules tout en permettant au tissu de respirer. Ces combinaisons sont offertes en blanc.

(Les combinaisons KLEENGUARD® satisfont aux critères relatifs à l'épandage de pesticides du California's Department of Pesticide Regulation, une division de l'EPA de l'État.)












KLEENGUARD® EXTRA




PROPRIÉTÉS DU TISSU POUR VÊTEMENTS KLEENGUARD® EXTRA				
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTATS		
Résistance à la traction (MD)	ASTM D5034	29,7 lb		
(CD)		20,8 lb		
Déchirure trapézoïdale (MD)	INDA IST 100.2	9,9 lb		
(CD)		6,9 lb		
Allongement (MD)	ASTM D5034	41 %		
(CD)		53 %		
Mullen Burst	ISO 13938-1	42,5 lb/po²i		
Détérioration statique (<0.5 sec)	NFPA 99	Réussi		
Inflammabilité	CPSC 1610	Classe 1		
PROPRIÉTÉS BARRIÈRE	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTATS		
Hydrohead	AATCC 127-194	88,2 cm		
PROPRIÉTÉS CONFORT	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTATS		
Perméabilité à l'air	ASTM D737	29,5 pi³/min		
MVTR	ASTM E96	4506 g/m²/24 h		

Utilis ations | types




KLEENGUARD® Extra est idéal pour les utilisations suivantes :

- Entretien/nettoyage général/arrêt des opérations de combustion
- Manipulation d'huile et de graisse
- Opérations de fabrication/ d'assemblage
- Milieux poussiéreux/protection contre les poussières fines/fibre de verre
- Retrait de l'amiante/du plomb
- Transformation des aliments
- Laboratoires/établissements pharmaceutiques
- Agriculture
- Électronique
- Industrie aérospatiale
- Impression
- Élimination des moisissures







COMBINAISONS — Blanc

Fermeture éclair à l'avant, bande élastique à l'arrière, aux poignets et aux chevilles

STYLE	TAILLE	QUANTITÉ PAR CAISSE
46102	M	25
46103	G	25
46104	TG	25
46105	TT G	25
46106	TTT G	21
46107	TTTT (G 21

Fermeture éclair à l'avant, bande élastique à l'arrière, aux poignets et aux chevilles, capuchon

STYLE	TAILLE	QUANTITÉ PAR CAISSE
46112	M	25
46113	G	25
46114	TG	25
46115	TT G	25
46116	TTT G	21
46117	TTTT (G 21

